



ADAGA®

BİTKİ
BESLEME
ÜRÜNLERİ



www.adaga.com.tr





Adaga Gıda ve Danışmanlık Sanayi A.Ş; 2011 yılında oluşan bir kuruluştur. Firmamız 'Kabuklu Deniz Ürünlerinden Kitin Kitosan Üretimi ile Farklı Sektörlere ara Madde olarak kullanılması' konusunda yapmış olduğu AR-Ge çalışmaları ile TÜBİTAK projesini başarıyla tamamlamıştır. Türkiye'de daha önce üretimi gerçekleşmemiş olan Kitin-Kitosan firmamızın Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının SAN-TEZ projesi kapsamında Antalya 'da üretim faaliyetine geçmiş bulunmaktadır.

Kitin, selülozdan sonra dünyada en yaygın olarak bulunan ikinci biyopolimerdir. Yengeç, karides gibi kabuklu su ürünlerinin ana bileşimi olup, böceklerin iskeletinde ve mantarların hücre duvarlarının yapısında da bulunmaktadır. Kitinin birçok türevi bulunmakla beraber, bunlar arasında en önemlisi kitosandır. Doğada bulunan kaynaklardan bol miktarda elde edilebilen bir biyopolimer olan Kitosan canlılara karşı toksit özelliğinin olmaması, biyolojik olarak parçalanabilirliği, biyouyumluluğu, kimyasal ve fiziksel özellikleri bakımından diğer biyopolimerlere göre üstün özellikler göstermektedirler.


ADAGA® CHITOSAN

KİTİN DEASETİLYASYONU



KİTİN NEDİR?

Kitin, selülozdan sonra dünyada en yaygın olarak bulunan ikinci biyopolimerdir. Yengeç, karides gibi kabuklu su ürünlerinin ana bileşeni olup, böceklerin iskeletinde ve mantarların hücre duvarlarının yapısında da bulunmaktadır.



KİTOSAN NEDİR?

Kitosan, kitin'in deasetilasyonu ile elde edilen lineer bir minopolisakkarittir. Deasetile edilmiş kitin, kitosan olarak adlandırılır.




Kuru Karides
Kabuğu



Kitin



Kitosan





KİTOSAN'IN TARIMDAKİ ETKİLERİNİ

BİLİYOR MUSUNUZ ?

- ✓ Kitosanın en büyük avantajı yenilenebilir bir kaynak ve çevre dostu doğal bir bio polimer olmasıdır.
- ✓ Doğal vücut bileşenlerinden olduğu için biyolojik olarak parçalanabilir ve toksik özellik taşımaz.
- ✓ Antibakteriyel, antiviral ve antifungal etki yanında insektisit ve nematisit özellikli bir maddedir.
- ✓ Hastalık ve zararlılara karşı iki türlü mekanizma söz konusudur.

Bunlardan birincisi;

Hücresinin yüzeyi üzerinde kitosan polimer bir zar oluşturarak hücreye besin girişini engeller.

İkinci mekanizma ise;

Patojenlerin penetrasyon bölgelerinde fiziksel bariyerler oluşturarak hastalığın gelişimini ve farklı dokulara yayılımını engeller.

- ✓ Kitosan, aynı zamanda mikroorganizmanın DNA'sına bağlanarak mRNA ve protein sentezini engeller ve mikroorganizmanın gelişimini engeller.
- ✓ Kitosan, bitkilerde toksik etkili metallerin alınımını engeller ve verimi artırır.
- ✓ Kitosan, bitki doğal savunmalarını geliştirerek abiyotik ve biyotik stres koşullarında bitkiyi güçlü kılar.
- ✓ Kitosan, kullanılan ilaç ve gübrelerin yaprak yüzeyinde homojen bir şekilde yayılmasını sağlar.
- ✓ Zirai mücadele ilaçların biyolojik etkisini artırır.
- ✓ Kitosan, bitkilerde tohum kaplama maddesi olarak kullanılabilir.
- ✓ Bitkilerin iletim demetlerinin tıkanmasını engeller ve düzenli çalışmasına katkı sağlar.
- ✓ Mısır, Fındık, Antep Fıstığı, üzüm, incir gibi ürünlerde Aspergillus flavus'un Aflatoksin, Okratoksin gibi metabolitlerin üretimini inhibe eder.
- ✓ Kitosan, şelat ajanı gibi davranarak, seçici bir şekilde metallere bağlanır; toksin üretimi ve mikrobiyal gelişimi engeller.
- ✓ Kitosan, yara almış bitki dokularının iyileşmesine yardım eder. Bitki besin alınımını teşvik eder ve bitki gelişimine önemli katkı sağlar.





ADAGA NANO COP


EC FERTILIZER
BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ
(BAKIRLI SÜLFAT İÇERİKLİ)

KITOSAN'IN GÜÇLENDİRİLMİŞ EN YENİ ÜRÜNÜ !

- ✓ Kitosan ve bakır özel içeriği ile hazırlanmıştır .
Bitki için gerekli bir besin maddesidir.
- ✓ Tüm koşullarda güvenle kullanılabilir.
- ✓ Toprakta bulunan ve damlamadan kullanılan gübrelerin alımını kolaylaştırır.
- ✓ Toksik değildir ,güvenlidir. Kalıntı bırakmaz.

Not: Ürünün etkinliği Seyreltme suyunun pH seviyesi 6 olduğundadır.

Garanti Edilen İçerik :	%W/W
Suda çözünür Bakır (Cu)	4



KULLANIM AMACI

Adaga NanoCop bitki direncini artırır. Kitosan sayesinde bitki savunmasını güçlendirir. Tüm koşullarda güvenle kullanılabilir.



KARIŞABİLİRLİK

Bordo bulamacı, kuvvetli Alkali ve Asidik ilaçlarla karıştırmayınız.

KULLANIM ŞEKLİ

Dikimden önce daldırma	300cc/100L Sulu çözeltiye daldırılarak dikim yapılır.
Damla Sulamadan	1 - 2 L / dekar
Yapraktan Uygulama	250cc/100 L



YAPRAK UYGULAMASI




TOPRAK UYGULAMASI

ADAGA[®] NANO WET

BİYOPOLİMER ETKİNLİK ARTTIRICI
YAYICI YAPIŞTIRICI

ETKİNLİK ARTTIRICI

- ✓ Kitosan'ın sıvı formudur. Tarım ilaçlarının etkinliğinin artırır.
- ✓ Çok güçlü bir şelat maddesidir.
- ✓ Kullanılan ilaç ve gübrelerin yaprak yüzeyinde homojen bir şekilde yayılmasını sağlar; böylece gübre alımı sırasında herhangi bir yanma veya besin birikimi oluşmaz.
- ✓ Toprakta bulunan ve damlamadan kullanılan gübrelerin alımını kolaylaştırır.
- ✓ Toksik değildir ,güvenlidir. Kalıntı bırakmaz.



KULLANIM AMACI

Tarım ilaçlarının etkinliğini artırmak.



KARIŞABİLİRLİK

Bordo bulamacı, kuvvetli Alkali ve Asidik ilaçlarla karıştırmayınız.

KULLANIM ŞEKLİ

Tüm tarımsal ilaç ve gübrelerle karışabilir. 100 cc/ 100 L (Pulverizatör ile)

Damla Sulamadan 1 - 2 L / dekar



YAPRAK UYGULAMASI





TOPRAK UYGULAMASI

Etken Madde :

N - Asetil - D - Glukozamin

%2,5






ADAGA® HEMBER

DAMLA SULAMA BORU AÇICI
pH DÜŞÜRÜCÜ ve KİREÇ KIRICI

KİREÇLİ TOPRAK SORUNUNA SON!

- ✓ Damla Sulama Sistemlerindeki tıkanmaları önler. Topraktaki demir iyonlarının korunmasına yardımcı olur.
- ✓ Toprağı kabartır, bu sayede bitki kök boğazının havalanmasını sağlar.
- ✓ Toprağa, boru ve sistemlerine asla zarar vermez.
- ✓ Çözelti sularının PH'sini ayarlar, gübrelerin ve ilaçların etkisini artırır.
- ✓ Etkisi uzun süreli ve kalıcıdır.

Not: Mineral asitlerden üretilmiştir.



KULLANIM AMACI

Damla sulama yöntemiyle gübreleme yapılan damlama hortumlarında zamanla meydana gelen tıkanmaları gidermede kullanılır.



KARIŞABİLİRLİK

Bordo bulamacı, kuvvetli Alkali ve Asidik ilaçlarla karıştırmayınız.

KULLANIM DOZU

Yağmurlama ile

3-4 L / dekar

Damla Sulamadan

3-4 L / dekar



YAPRAK UYGULAMASI




TOPRAK UYGULAMASI

ADAGA[®] SOILSC

TOPRAKLARI KABARTIR !

- ✓ Toprak sıkışıklığını önlemede en etkili yol Soil-sc .
- ✓ Toksik olmayan, biyolojik olarak parçalanabilen ve ekonomik bir uygulaması olan toprak düzenleyicisidir.
- ✓ Soil-SC uygulandığında suyun sıkıştırılmış toprak içerisindeki hareketi ile birlikte toprağın derinliklerine doğru hareket edip, toprak içerisindeki kapılar boşlukların hacmini artırarak sert tabakaların kırılmasını sağlar.
- ✓ Toprak sıkışması, taban taşı (hardpan), kaymak tabakası oluşumu, göllenme gibi çok ciddi ve yoğun görülen problemleri çözmede en etkili silahtır.



KULLANIM AMACI

Sıkışmış toprakların gevşemesi rahatlaması amacıyla kullanılır.



KARIŞABİLİRLİK

Bordo bulamacı, kuvvetli Alkali ve Asidik ilaçlarla karıştırmayınız.

KULLANIM ŞEKLİ



Ağır Toprak (Killi)

500 ml / dekar

Kumlu Toprak

250 ml / dekar



YAPRAK UYGULAMASI




TOPRAK UYGULAMASI

Etkin Madde :

Amonyum Lauret Sülfat

%50







ADAGA® NAMO-KAR

TUZLULUK GİDERİCİ

TUZLULUK GİDERİCİ

- ✓ Topraktaki tuzu bağlar, bitki besinlerini yararlı formaya dönüştürür ve sulama ile bağlanan tuzlar kök bölgesinden aşağı doğru uzaklaşır.
- ✓ Tuzluluk gidericidir.
- ✓ Tarım topraklarının çoraklaşmasının önüne geçerek tekstürünü iyileştirerek gevşek yapılı olmalarını sağlar.
- ✓ Topraktaki makro ve mikro elementleri çözer ve bitkiye aldırır.

Not: Organik asitlerden üretilmiştir.



KULLANIM AMACI

Topraktaki tuzu bağlar ve gübrelere alınabilirliğini artırır.



KARIŞABİLİRLİK

Bordo bulamacı, kuvvetli Alkali ve Asidik ilaçlarla karıştırmayınız.



KULLANIM ŞEKLİ

Tüm bitkilerde her ihtiyaç durumunda güvenle kullanılabilir.

Sulama Suyu ile

3-4 L / da



YAPRAK UYGULAMASI



TOPRAK UYGULAMASI

ADAGA®

COMBI

EC FERTILIZER

Bor(B), Bakır(Cu-Sülfat)
Demir(Fe-Sülfat)
Mangan(Mn-Sülfat)
Molibden(Mo), Çinko(Zn-Sülfat)
Sıvı Mikro Besin Maddeleri Karışımı

GÜÇLÜ ÇİÇEK ,BOL VERİM MAKSİMUM ETKİ

- ✓ İz element noksanlığının kesin çözümü.
- ✓ Bitkilerin mikro besin maddeleri (iz elementler) ihtiyacına kısa sürede cevap veren zengin içerikli besin çözeltisidir.
- ✓ Bileşiminde bulunan iz elementlerinin mükemmel oranı ve bileşimi ile bitkinin dengeli beslenmesini sağlayarak büyüme ve gelişmeyi destekler.
- ✓ Bitki boyu, dal sayısı ve yaprak alanını artırır. Bol çiçeklenme, dane bağlama, meyve tutumunu teşvik eder.
- ✓ Meyve dökümünü en aza indirir.
- ✓ İz elementler, temel besin maddeleri (Azot, Fosfor Potasyum) ile ortaklaşa, bitkide yüksek verim ve kaliteyi meydana getirecek alt yapıyı oluşturur.



KULLANIM AMACI

Adaga Combi bitki boyu, dal sayısı ve yaprak alanını artırır. Bol çiçeklenme, dane bağlama, meyve tutumunu teşvik eder.



KARIŞABİLİRLİK

Bordo bulamacı, kuvvetli Alkali ve Asidik ilaçlarla karıştırmayınız.

KULLANIM ŞEKLİ



Yapraktan Uygulama

200-250 ml / 100 L

Damlamadan Uygulama

500-1000 ml / 1 Ton su ile



YAPRAK UYGULAMASI




TOPRAK UYGULAMASI



Garanti Edilen İçerik :

%W/W

Suda Çözünür Bor (B)	0,3
Suda Çözünür Bakır (Cu)	0,5
Suda Çözünür Demir (Fe)	3
Suda Çözünür Mangan (Mn)	1
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,05
Suda Çözünür Çinko (Zn)	0,2






ADAGA® CAL - PLUS B

EC FERTİLİZER **KALSİYUM NİTRAT ÇÖZELTİSİ**
YAPRAKTAN UYGULAMA İÇİN

**SAĞLAM KÖK ,GÜÇLÜ GÖVDE
DAYANAKLI MEYVE**

- ✓ Güvenilir bir kalsiyum kaynağıdır, nitrat formuyla hızlı kalsiyum noksanlıklarını giderir tam bir besleme sağlar.
- ✓ İçerisindeki bor kalsiyumu sürekli çözünür halde tutar ve bitkinin bünyesine kalsiyumun yerleşmesini sağlar.

Garanti Edilen İçerik :	%W/W
Toplam Azot(N)	8
Nitrat Azotu	8
Suda Çözünür Kalsiyumoksit (CaO)	15
Suda Çözünür Bor (B)	0,3



KULLANIM AMACI

Hızlı bir şekilde kalsiyum noksanlıklarını gidermek.



KARIŞABİLİRLİK

Bordo bulamacı, kuvvetli Alkali ve Asidik ilaçlarla karıştırmayınız.

KULLANIM DOZU



Yapraktan Uygulama ile

250-350 ml/100 L

Damla Sulamadan

2-4 L / dekar



YAPRAK UYGULAMASI




TOPRAK UYGULAMASI

ADAGA® FOSFO 5-20-0 EC FERTİLİZER NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

DENGELİ ÇİÇEK AÇIMI, SAĞLAM MEYVE TUTUMU

- ✓ Formülü iyi bir kök gelişimi, generatif gelişme, dengeli çiçek açımı şekilli ve uzun raf ömürlü ürün için geliştirilmiştir.
- ✓ Kararlı salınımıyla fazlalık oluşturmadığından diğer elementlerin alınımını engellemez.
- ✓ Uygun azot oranı ve özel polimer yapısı sayesinde sıradan fosforlu gübreler gibi zarar vermez.
- ✓ Metabolik reaksiyonları başlatır ve tohum oluşumunu teşvik eder, kök gelişiminde de etkin rol oynar.
- ✓ Çiçeklendirici ve meyve tutturucu etkisi vardır.



KULLANIM AMACI

Adaga Fosfo'nun bitki bünyesindeki başlıca görevi; tozlaşmayı ve çiçeklenmeyi, yani üremeyi arttırmaktadır. amacına Kök ve gövdenin gelişimine direkt etkilidir.



KARIŞABİLİRLİK

Bordo bulamacı, kuvvetli Alkali ve Asidik ilaçlarla karıştırmayınız.

KULLANIM DOZU



Yapraktan Uygulama ile	250 cc / 100 L
Yağmurlama ile	2-4 L / dekar
Damla Sulamadan	2-4 L / dekar



YAPRAK UYGULAMASI



TOPRAK UYGULAMASI


Garanti Edilen İçerik :	%W/W
Toplam Azot(N)	5
Üre Azotu	5
Suda Çözünür Fosforpentaoksit (P ₂ O ₅)	20




250cc



1 lt



20 lt




ADAGA® NITRO-20

EC FERTİLİZER **AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ**

YEŞİL SAĞLIKLI HIZLI BİTKİ GÜÇLÜ DALLAR, MAKSİMUM GELİŞİM

- ✓ Azot bitkilerde kök gelişimini, bitki boyu, gövde kalınlığı, yaprak sayısı ve iriliği, dal sayısı, kalınlığı ve uzunluğu, sürgün ve meyve/dane gelişimine doğrudan etkilidir.
- ✓ Magnezyum, bitkilerde yeşil rengin ana bileşenidir. Bitkinin güneş ışınlarını almasında ve fotosentezde direkt olarak kullanılmasında rol alır.
- ✓ Sağlıklı, gür ve koyu yeşil yaprakların olmasını sağlar.
- ✓ Bitkinin fotosentez gücünü, protein sentezini ve kuru madde biriktirme kapasitesini artırır.

Garanti Edilen İçerik :	%W/W
Toplam Azot(N)	20
Üre Azotu	20
Suda Çözünür Magnezyumoksit (MgO)	2
Suda Çözünür Bor (B)	0,03
Suda Çözünür Bakır (Cu)	0,05
Suda Çözünür Demir (Fe)	0,5
Suda Çözünür Mangan (Mn)	0,1
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,005
Suda Çözünür Çinko (Zn)	0,2



KULLANIM AMACI

Adaga NITRO-20 içeriğindeki Azot ve Magnezyumun uygun bileşimi, bitkilerin sağlığı ve gelişimi için tasarlandı.



KARIŞABİLİRLİK

Bordo bulamacı, kuvvetli Alkali ve Asidik ilaçlarla karıştırmayınız.

KULLANIM DOZU



Yapraktan Uygulama ile	250 cc / 100 L
Yağmurlama ile	2-5 L / dekar
Damla Sulamadan	2-5 L / dekar



YAPRAK UYGULAMASI



TOPRAK UYGULAMASI

ADAGA® POT - 25

POTASYUM ÇÖZELTİSİ

İRİ, DOLGUN, SERT VE MÜKEMMEL MEYVE RENGİ

- ✓ Meyvelerin ve tüm ürünlerin iri, dolgun, sert ve renginin mükemmel olmasını sağlar.
- ✓ Daldan düşen meyve sayısını en aza indirir.
- ✓ Meyvelerin raf ve depolama ömrünü uzatır.
- ✓ %100 alınabilir formdadır.
- ✓ Hızlı ve gözle görünür bir beslenme sağlar.



KULLANIM AMACI

Adaga POT-25 sebze ve meyve ağaçlarında tomurcuk ve çiçek oluşumunu destekler. Meyve bağlama ve özellikle kalitesini artırır.



KARIŞABİLİRLİK

Bordo bulamacı, kuvvetli Alkali ve Asidik ilaçlarla karıştırmayınız.

KULLANIM DOZU



Yapraktan Uygulama ile	200 cc / 100 L
Yağmurlama ile	2-5 L / dekar
Damla Sulamadan	2-5 L / dekar



YAPRAK UYGULAMASI




TOPRAK UYGULAMASI

Garanti Edilen İçerik :

%W/W

Suda Çözünür Potasyumoksit (K₂O)

25





ADAGA®


0-20-20

EC FERTİLİZER PK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

HIZLI VE CILIZ BÜYÜMEYİ DENGELER BOĞUM ARALARINI KISALTIR

- ✓ Bitkilerde çiçeklenme, meyve tutumu ve meyve büyümesinde kullanılan bir üründür. Toprakтан ve yaprakтан güvenle tüm bitkilere kullanılabilir.
- ✓ Bitkilerin doğal savunma sistemlerini harekete geçirir, virüslere bağlı hastalıklarda bitkiler çok daha dirençli ve dayanıklı olurlar.
- ✓ Meyve şekli bozukluklarında topraktan ve yaprakтан uygulandığında hızla yeni gelen meyvelerin şekil bozuklukları ortadan kalkar.

Garanti Edilen İçerik :	%W/W
Suda Çözünür Foaforpentaoksit (P ₂ O ₅)	20
Suda Çözünür Potasyumoksit (K ₂ O)	20



KULLANIM AMACI

ADAGA 0.20.20 bitkilerde boğum arasını kısaltarak, daha fazla sağlıklı çiçek oluşturarak meyve tutumunu önemli ölçüde artırır.



KARIŞABİLİRLİK

Bordo bulamacı, kuvvetli Alkali ve Asidik ilaçlarla karıştırmayınız.

KULLANIM DOZU

Yapraktan Uygulama ile	200 cc / 100 L
Yağmurlama ile	2-5 L / dekar
Damla Sulamadan	2-5 L / dekar



YAPRAK UYGULAMASI



TOPRAK UYGULAMASI

ADAGA®

10.10.10

EC FERTİLİZER NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

ÖZEL FORMÜLLÜ DENGELİ DEVAM GÜBRESİ

- ✓ Dengeli hazırlanmış olan özel formülasyon ile üretilmiştir.
- ✓ Bitkilerin tüm gelişme dönemleri boyunca kullanılır.
- ✓ Dengeli bir şekilde köklenme çiçeklenme ve meyvelerin kaliteli olmasını sağlar.
- ✓ %100 alınabilir formdadır.
- ✓ Soğuk dönemlerde kolayca alınabilir.



KULLANIM AMACI

ADAGA 10.10.10 dengeli hazırlanmış olan özel formülasyonu ile bitkilerin gelişme dönemlerine göre dengeli bir şekilde köklenmesini, çiçeklenmesini ve meyvelerin kaliteli olmasını sağlar.



KARIŞABİLİRLİK

Bordo bulamacı, kuvvetli Alkali ve Asidik ilaçlarla karıştırmayınız.

KULLANIM DOZU



Yapraktan Uygulama ile	250 cc / 100 L
Yağmurlama ile	2-5 L / dekar
Damla Sulamadan	2-5 L / dekar




YAPRAK UYGULAMASI



TOPRAK UYGULAMASI

Garanti Edilen İçerik :	%W/W
Toplam Azot(N)	10
Üre Azotu	10
Suda Çözünür Fosforpentaoksit (P ₂ O ₅)	10
Suda Çözünür Potasyumoksit (K ₂ O)	10






ADAGA® LIFE ROOT

pH REGÜLATÖRÜ

FULL ETKİLİ KÖKLENDİRİCİ

- ✓ Ana, saçak ve kılcık kök gelişimi için, hızlı, eksiksiz bir aktivatördür.
- ✓ Kök gelişiminin hızlı ve sağlıklı olmasını sağlar.
- ✓ Bitkilerin erkenci ve hızlı, bünyesinin sağlıklı ve güçlü olmasını sağlar.
- ✓ Çiçeklenme düzenli olur.
- ✓ Meyve sayısı ve kalitesi yükselir.
- ✓ İklim ve Toprak faktörlerinden kaynaklanan stres koşullarına dayanıklılığı artırır.



KULLANIM AMACI

Köklenmenin artırılması.
Hızlı sağlıklı kök gelişimi ve strese dayanıklılık.



KARIŞABİLİRLİK

Bordo bulamacı, kuvvetli Alkali ve Asidik ilaçlarla karıştırmayınız.

KULLANIM DOZU

Tüm bitkilerde her ihtiyaç durumunda güvenle kullanılabilir.



Yapraktan Uygulama ile

200 ml / 100 L su ile

Damla Sulamadan

0,5-1 L / dekar



YAPRAK UYGULAMASI



TOPRAK UYGULAMASI

HAYVAN SAĞLIĞI ÜRÜNÜ

ADAGA®

CHITO FOOT

Bakteri, mantar ve virütik lezyonların giderilmesinde etkili olan chitofoot, genel hayvan sağlığına uygundur. Özellikle büyükbaş, küçükbaş ve atlarda ayak ve tırnak lezyonlarının giderilmesini sağlayan, boynuz köreltme işlemi sonrası, meme pişikleri, göbek kordon enfeksiyonları ve yaralarda tedaviye yardımcı tıbbi olmayan veteriner sağlık ürünüdür.



CHITO FOOT TIRNAK VE BOYNUZ BAKIM SOLÜSYONU

Öncesi

Sonrası



Dış (lateral) tırnak ökçe bölgesinde Ökçe Erezyonu tespit edilen (ok) vakanın ilk gün ve 28. gündeki görünümü

Bu çalışma Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Bölümünde yapılmıştır.

CHITO FOOT AYAK BANYO HAVUZU ÇÖZELTİSİ



- Sığır, Koyun ve Atlarda ayak tırnak problemlerinin çözümünde banyo uygulaması şeklinde kullanılır.
- Hızlı ve homojen dağılım gösterir.
- Dışkı kirlenmesi ve pH değişimlerine dirençlidir.
- Uygulama yüzeyine (tırnak, kıl, deri) hızla tutunma sağlar.
- Enfeksiyöz ayak hastalıklarının oluşumu ve yayılmasını engeller.
- Tırnak dokusunun korunması konusunda etkindir.
- 100 L suya 1-2 L şeklinde sulandırılarak kullanılır.

CHITO FOOT AYAK VE YARA BAKIM SOLÜSYONU




Adaga chitofoot bütün evcil hayvan (Kedi, köpek, tavşan, kuş türleri vb) yaralanmalarında ve hastalıklarında kullanıma uygun, tedaviye yardımcı veteriner sağlık ürünüdür.

Öncesi

Sonrası

Öncesi

Sonrası



ADAGA GIDA ve DANIřMANLIK SAN. Ař.
Merkez: řerifali Mah. Turcan Cad. Kule Sk. No: 13/10
Ümraniye/İSTANBUL | T: +90 216 553 69 89
Fabrika: Altıayak Mh. 525 Sk. No: 22/E Kepez/ANTALYA



+90 242 340 00 33



www.adaga.com.tr



info@adaga.com.tr



ADAGA®